



Till Dig som vaccinerats med

CAPVAXIVE

Vaccination mot pneumokockinfektioner

INFORMATION OM CAPVAXIVE TILL PATIENTER

Läs noga igenom bipacksedeln. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedeln finns tillgänglig via [FASS.se](https://fass.se)

Denna information delas ut av din vaccinator i samband med vaccination med Capvaxive.



Vad är CAPVAXIVE?

CAPVAXIVE är ett pneumokockvaccin som ges till personer 18 år och äldre för att skydda mot sjukdomar orsakade av en bakterie som kallas *Streptococcus pneumoniae* eller pneumokocker.

Dessa sjukdomar inkluderar:

- lunginflammation (pneumoni)
- inflammation i hjärnan och ryggmärgen (hjärnhinneinflammation)
- infektion i blodet (bakteriemi)

Vaccinet fungerar genom att hjälpa din kropp att göra sina egna antikroppar, som skyddar dig mot dessa sjukdomar.

Liksom med andra vacciner är det inte säkert att alla som vaccineras med CAPVAXIVE får ett fullgott skydd.

Hur ges CAPVAXIVE?

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har vaccinerats mot pneumokocker tidigare.

Du kommer att få 1 injektion (1 dos om 0,5 ml). En läkare eller sjuksköterska kommer ge vaccinet i din överarmsmuskel. Om du har ytterligare frågor om CAPVAXIVE, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Eventuella biverkningar

Liksom alla vacciner kan CAPVAXIVE orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar: huvudvärk, smärta vid injektionsstället, trötthetskänsla.

Vanliga biverkningar: muskelvärk (mycket vanligt hos personer mellan 18 och 49 år), rodnad eller svullnad vid injektionsstället (mycket vanligt hos personer mellan 18 och 49 år) och feber.

Mindre vanliga biverkningar: svullna lymfkörtlar, yrsel, illamående, diarré, kräkningar, ledvärk, klåda vid injektionsstället, frossa och blåmärke vid injektionsstället.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket via deras hemsida; lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om vaccinets säkerhet.



Plats för vaccinatörs stämpel eller egna anteckningar

För mer information om användning, varningar och begränsningar läs bipacksedeln på fass.se.



Vill du veta mer sjukdomar
orsakade av pneumokocker?

Läs vidare på **pneumo_{se}**



msd.se, 08-5781 35 00
Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway,
NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.
SE-PCN-00027 11/2025

Referenser:

1. Capvaxive bipacksedel. 10/2025.