

Vaccin mot HPV

(HPV-typ 6,11,16,18, 31, 33, 45, 52 och 58)

Vaccinationen består av två eller tre doser beroende på ålder.

Du har fått GARDASIL 9[®] som skydd mot sjukdomar orsakade av HPV

Barn 9-14 år
Normalt 2 doser.
Dos 2 efter 5-13 månader.

Personer 15 år och äldre 3 doser
(vid 0, 2, 6 månader). Alla tre doser ska
ges inom en ettårsperiod.

Dos 1 _____
(datum, signatur)

*Batch nr./LOT _____

Dos 2 _____
(datum, signatur)

*Batch nr./LOT _____

Dos 3 _____
(datum, signatur)

*Batch nr./LOT _____

*Ange batch nr. (LOT) som finns på injektionsflaskans/förfyllda sprutans etikett eller använd förtryckt klistermärke.



För fullständig information om GARDASIL 9
läs bipacksedeln i förpackningen eller på fass.se



Vaccin mot HPV

(HPV-typ 6,11,16,18, 31, 33, 45, 52 och 58)

Vaccinationen består av två eller tre doser beroende på ålder.

Du har fått **GARDASIL 9[®]** som skydd mot sjukdomar orsakade av HPV



Barn 9-14 år

Normalt 2 doser.

Dos 2 efter 5-13 månader.



Personer 15 år och äldre

3 doser (vid 0, 2, 6 månader). Alla tre doser ska ges inom en ettårsperiod.

Dos 1 _____
(datum, signatur)

*Batch nr./LOT _____

Dos 2 _____
(datum, signatur)

*Batch nr./LOT _____

Dos 3 _____
(datum, signatur)

*Batch nr./LOT _____

*Ange batch nr. (LOT) som finns på injektionsflaskans/förfyllda sprutans etikett eller använd förtryckt klistermärke.



För fullständig information om GARDASIL 9
läs bipacksedeln i förpackningen eller på fass.se



Detta vaccinationskort tillhör: (Namn, födelsedatum)

Vaccinatörs stämpel eller egna anteckningar

msd.se

